

## Bijeenkomst van woensdag 17 februari 2016

Op deze bijeenkomst onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering en aansluitend een uitgebreide planten bespreking, dus breng uw bloeiende en probleem planten mee.

### ***Verslag bijeenkomst 13 januari 2016***

Op deze bijeenkomst was goed bezet, ondanks enkele afmeldingen. Na een aantal mededelingen, werd door Herman ter Borch een lezing gegeven over Dendrobiums van de sectie Calypstrochilus, (sect. Cuthbertsonia, sect. Oxyglossum) Papua New Guinea. Vooral zeer kleurrijke soorten die over het algemeen zeer compact groeien en klein blijven met in verhouding grote bloemen. Ze vragen wel extra aandacht, moeten koel worden gekweekt en hebben graag veel licht. Enkele soorten zijn Dendrobium cuthbertsonii, laevifolium, limpidum, lawesii, subulifera en subclausum. Onderwijl ontstond er een ruime discussie over het verzorgen en in leven houden van de planten, ook over het grondmengsel. Na de lezing een planten bespreking en de bekende loterij. Hierna ging een ieder weer huiswaarts.

Herman

---

### ***Plntbespreking 13 januari 2016***


Alle foto's Alex Nuijts

***Klik de foto aan om te vergroten:***

**Alex:**



Coelogyne tomentosa  
Herkomst: Azië  
Cultuur: gematigd/warm



Dendrobium moniliforme  
Herkomst: Taiwan  
Cultuur: gematigd,



**Yvonne:**



Angreacum Veitchii  
Herkomst: hybride  
Cultuur: gematigd/warm

**Wim:**



Dendrobium speciosum x tetragonum  
Herkomst: hybride  
Cultuur: gematigd/koud,

**Thei:**



Dendrochillum specie klein (D. parvulum?)  
Herkomst: Philippijnen  
Cultuur: gematigd



Dendrochillum pulcherrimum  
Herkomst: Philippijnen  
Cultuur: gematigd



*Dendrochillum anfractum*  
Herkomst: Filippijnen  
Cultuur: gematigd



*Dendrochillum saccolabium*  
Herkomst: Filippijnen  
Cultuur: gematigd



*Dendrobium subuliferum*  
Herkomst: New Guinea  
Cultuur: gematigd/koud



*Dendrobium falcorostrum*  
Herkomst: Australië  
Cultuur: gematigd/koud



*Restrepia specie (guttulata)*  
Herkomst: Z-Amerika  
Cultuur: gematigd



*Restrepia flosculata* var. *alba*  
Herkomst: Ecuador, Colombia  
Cultuur: gematigd



*Laelia praestans*  
Herkomst: Brazilië  
Cultuur: koud/gematigd

---

**Coelogyne tomentosa** Lindley 1854  
(syn. *Coelogyne massangeana*)

**Vindplaats:** Java, Maleisië en Sumatra op 1500-2100 m. hoogte als epifyt in bergland woud of als lithofyt op kalksteen.

**Beschrijving:** Grote plant. Pseudobulben 4-15 cm lang, eirond tot kegelvormig, dicht opeen, tweebladig. Blad 10-70 cm lang en 3-10 cm breed, ovaal tot langwerpig. Bloeiwijze hangend, tot 55 cm lang met 10-30 bloemen. Bloem tot 6 cm in doorsnede, geurend. Sepalen en petalen gelijk, ovaal, lancetvormig, crème tot bleek groenachtig geel. Lip idem van kleur met bruine tekening, binnenkant lobben met bruine en gele nerven, middenlob met 3 lamellen en wratten op het middengedeelte.

**Cultuur:** Gematigd tot warm, jaarrond goed water geven, gematigd licht.

