

Bijeenkomst van woensdag 11 mei 2016

Op deze bijeenkomst zal Maurice Casteleijn een lezing geven over het geslacht *Dendrobium*, waarbij diverse groepen binnen dit geslacht aan de orde komen.

Verslag bijeenkomst 13 april 2016

Op deze bijeenkomst verwelkomen we onze verlate spreker, Paul Noben met een lezing over Yunnan. Ondanks het feit dat het te vroeg was om veel orchideeën in bloei te zien, stonden er toch al een groot aantal in bloei en in knop, zowel terrestrische als epifyten. en aantal gebieden was in de tijd dat Paul daar was geweest nog bijna niet bezocht door mensen van buiten China. Een zeer uitgestrekt landschap hoog in de bergen met elke streek haar eigen cultuur en veel is ook terug te zien van het verboden boeddhisme, Yunnan ligt niet ver van Tibet.

Na de lezing eerste de loterij en gevolgd door een planten bespreking, met wederom een aantal niet alledaagse planten

Herman

Plantbespreking 13 april 2016


Alle foto's Alex Nuijts

Klik de foto aan om te vergroten:

Yvonne:




Cymbidium donker paars
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd/koud



Cymbidium groen
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd/warm,






Sedirea japonica x Vandopsis parishii
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd



Phalaenopsis gigantea x mannii "Zartbitter"
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd-warm



Cattleya schroederiae
Herkomst: Colombia
Cultuur: gematigd-koud



Phalaenopsis Anna-Larati Soekaradi
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd-warm

Hans:



Cattleya intermedia Orlata
Herkomst: Brazilië
Cultuur: gematigd



Cattleya schroederae
Herkomst: Colombia
Cultuur: gematigd-koud

Margreet:



Dendrobium jenkinsii
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd-koud,



Cleisostoma crockettii
Herkomst: Thailand
Cultuur: gematigd




Microterangis (Chamaeangis) hildebrandtii
Herkomst: Africa
Cultuur: gematigd





Dendrobium loddigesii
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd-koud



Dendrobium nobile
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd-koud



Masdevallia hybride
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd-koud

Bert:



Bulbophyllum falcatum
Herkomst: Africa
Cultuur: gematigd-warm



Cyrtopodium formosanum

Herkomst: Taiwan

Cultuur: kan buiten het gehele jaar, in de winter afdekken

Thei:



Dendrobium harveyanum

Herkomst: Z.O. Azië

Cultuur: gematigd



Dendrobium victoria-reginae

Herkomst: Phillipijnen

Cultuur: gematigd-koud



Dendrobium limpidum

Herkomst: New Guinea


Cultuur: gematigd/koud



Pleurothallis viduata

Herkomst: Ecuador


Cultuur: gematigd/koud





Lycaste xytriophora
Herkomst: M-Z Amerika
Cultuur: gematigd


Patrick:



Odontoglossum nevadense
Herkomst: Colombia
Cultuur: gematigd-koud



Chelonistele specie?
Herkomst: Borneo
Cultuur: warm




Acronia gargantua
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd



Colax jugosus
Herkomst: Brazilië
Cultuur: gematigd-koud, pas op met vocht op het blad



Dendrobium trantuanii
Herkomst: Vietnam
Cultuur: gematigd



Lepanthes caprimulgus
Herkomst: Ecuador - Peru
Cultuur: gematigd/koud



Cymbidiella rhodochila
Herkomst: Madagascar
Cultuur: warm

Microterangis hildebrandtii (Reichenbach.f.) Senghas 1985
(Syn.: Chamaeangis hildebrandtii)

Deze plant is in 1878 vernoemd naar de Duitse verzamelaar J.M. Hildebrandt om hem te eren voor zijn werk.

Vindplaats: De Comoren, als epifyt in vochtige bossen.

Omschrijving: Kleine plant met korte stam en fijne wortels, meerdere bladeren kort opeen. Blad 5-15 cm lang, 1,5-4cm breed, tongvormig met ongelijke tweelobbige top. Bloemstelen hangend, 10-20 cm lang met vele, dicht opeenstaande bloempjes. Bloem geurend, zeer klein, stervormig, doorsnede 4-6 mm., geel-oranje tot oranjebruin. Lip gelijk van vorm, grootte en kleur als sepalen en petalen. Spoor 4-6 mm. lang, dun, knotsvormig.

Cultuur: Beter opgebonden dan in pot. Gematigd tot warm in halfschaduw tot schaduw. Regelmatig gehele jaar door water geven of nevelen. Zorg voor goede luchtbeweging want de bladeren zijn gevoelig voor water.

