

Bijeenkomst van woensdag 14 september 2016

Op deze bijeenkomst de traditionele bijklets avond met een uitgebreide planten bespreking.

Verslag bijeenkomst 13 juli 2016

Mededelingen:

Het bezoek aan Schwerter Orchideenzucht, was goed verlopen en een ieder heeft leuk zijn collectie kunnen uitbreiden, zoals vele zeiden was dit voor herhaling vatbaar.

Ondanks dat enkele afwezig waren i.v.m. vakantie, was het gezellig druk. Er was een zeer ruim aanbod aan planten meegebracht, lees verder onder plantbespreking.

Door de kring wordt medewerking verleent aan de jubileum tentoonstelling van de NOV van 30 september t/m 2 oktober. We zullen een mooie show stand inrichten als kring. Mogelijk zijn er leden die hand en span diensten willen verrichten bij de opbouw, tijden en afbraak van de show.

De lezing van deze avond "Je orchideeën hobby: wat is dat nou?", werd gegeven door Folbert Bronsema, langzaam aan een bekende binnen de kring. De lezing was meer een levensloop van Folbert met de orchideeën hobby al leidraad, Waar de gehele ontwikkeling van de orchideeën hobby aan bod kwam, maar ook zijn liefde voor de natuur en het vermeerderen van orchideeën en andere planten. Zo liet hij ons zien hoe hij tijdens zijn studie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen op zijn studenten kamer orchideeën is gaan kweken.

Na de lezing was er nog de planten bespreking en de loterij. En wenste we elkander een prettige vakantie toe.

Herman

Plantbespreking 13 juli 2016


Alle foto's Alex Nuijts

Klik de foto aan om te vergroten:

Alex:



Maxillaria dillonii
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd



Mystacidium braybonae
Herkomst: Africa
Cultuur: gematigd




Laelia alaorii
Herkomst: Brazilië
Cultuur: gematigd



Neofinetia falcata
Herkomst: Japan
Cultuur: gematigd

Wim:



Encyclia cochleata
Herkomst: Midden Amerika
Cultuur: gematigd



Bulbophyllum biflorum
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd

Margreet:



Ceratostylis rubra
Herkomst: Filippijnen
Cultuur: gematigd




Gastrochilus calceolaris
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd



Gastrochilus somai
Herkomst: Taiwan
Cultuur: gematigd





Dracula wallisii
Herkomst: Colombia
Cultuur: gematigd



Masdevallia coccinea "Lilacima"
Herkomst: Peru
Cultuur: gematigd-koud

Yvonne:



Cattleya hybride
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd-warm


Thei:



Pleurothallis convolarioides
Herkomst: Costa Rica
Cultuur: gematigd



Lycaste x groganii
Herkomst: nat.hybride
Cultuur: gematigd



Coelogyne odoardii
Herkomst: Borneo - New Guinea
Cultuur: gematigd



Dendrobium bracteosum
Herkomst: New Guinea
Cultuur: gematigd



Dendrobium bracteosum alba
Herkomst: New Guinea
Cultuur: gematigd





Dendrobium khamhoaense
Herkomst: Vietnam
Cultuur: gematigd-warm



Dendrobium laevifolium
Herkomst: New Guinea
Cultuur: gematigd



Stanhophea gibbosa
Herkomst: M-Amerika
Cultuur: gematigd

Maurice:




Bulbophyllum lobbii Java
Herkomst: Indonesië
Cultuur: gematigd-warm




Bulbophyllum claptonense
Herkomst: Borneo
Cultuur: gematigd-warm



Papiopedilum philippinense
Herkomst: Filippijnen
Cultuur: gematigd-warm



Paphiopedilum St. Swithin
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd-warm




Paphiopedilum ciliolare
Herkomst: Filippijnen
Cultuur: gematigd


Herman:



Dendrobium cuthbertsonii div kleuren
Herkomst: New Guinea
Cultuur: gematigd-koud



Dendrobium subacaule
Herkomst: New Guinea
Cultuur: gematigd-koud



Epidendrum capricornu
Herkomst: Peru
Cultuur: gematigd




Bulbophyllum lobbii x *dearei*
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd



Platystele umbellata
Herkomst: Colombia
Cultuur: gematigd-koud



Ornithocephalis
Herkomst: M-Z Amerika
Cultuur: warm-gematigd



Dendrobium detiolatum
Herkomst: New Guinea
Cultuur: gematigd

Mystacidium brayboniae Summerhayes

Vindplaats: Als twijgepifyt in bossen in Zuid Afrika op 800-1500 m. hoogte.

Omschrijving: Miniatuur plantje met korte stam, 5-20 mm lang met 2-5 blaadjes, tijdens de bloeiperiode vaak afwezig. Blad smal, langwerpig, oneven gelobd aan de top, 2-5 cm lang en 5-10 mm breed. Gewoonlijk met meerdere hangende bloemtakjes met 2-10 dicht opeenstaande bloempjes. Bloempjes wit, tot 2 cm in doorsnede, lip 3-lobbig. Spoor dun buisvormig, aan de basis breed en uitlopend in punt, 18-25 mm lang.

Cultuur: Opbinden op takje of boomschors. Tijdens de groei regelmatig sproeien, in de nacht koele tot gematigd koele temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Na de bloei droge rustperiode met veel licht en lage luchtvochtigheid.

